



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИСАКОГОРСКОГО И ЦИГЛОМЕНСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

П Р И К А З

от 20 мая 2025 года

№ 48

Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах в осенне-зимний период 2025-2026 годов

На основании распоряжения заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" от 15.05.2025 № 2265р "Об утверждении плана подготовки городского округа "Город Архангельск" к отопительному периоду 2025 - 2026 годов", в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, **приказываю:**

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить перечень объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главу администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Н.В. Боровикова.

Исполняющий обязанности
главы администрации округов

Р.А. Шумилов

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2025-2026 годов
в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах

1. Оценка обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией в отношении следующих лиц (далее – потребители тепловой энергии):

- потребители тепловой энергии, теплотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу;

- управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

- лица, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

2. Комиссия по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляет свои права и реализует свои обязанности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила) и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.

4. Сроки проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах: **с 11 августа 2025 года по 9 сентября 2025 года.**

5. В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного Правилами, потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить комиссии **в срок до начала проведения оценки** обеспечения готовности заполненные оценочные листы, подписанные руководителем организации, а также комплект следующих документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:

а) Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения;

б) Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения;

в) Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

г) Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами;

д) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок;

е) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся опасными производственными объектами;

ж) Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции;

з) Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);

и) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации

оборудования;

к) Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт;

л) Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения;

м) Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности*;

н) Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности*;

о) Акты периодической проверки узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности;

п) Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений;

р) Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;

с) Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме**;

т) Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду***, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

* за исключением управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, КИЗ, в которых жители (наниматели и собственники жилых помещений) находятся на прямых расчетах с ПАО "ТГК № 2", договоры теплоснабжения по данным домам с юридическими лицами (управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, КИЗ) отсутствуют.

** для управляющих организаций

*** рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234

6. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности осуществляется оценка готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливается их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

8. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, который составляется комиссией не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

9. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению требований по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний осуществлена после 10 сентября. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается не позднее 15 сентября.

Лица, не получившие паспорт до 15 сентября, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на праве собственности или иным законным основании (теплопотребляющих организаций, управляющих организаций, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
						$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		

	утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):							
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промысл}} * 0,31 + K_{\text{тигр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{на спорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплоснабжающей установки	0,31	$K_{\text{промысл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или)	0,31	$K_{\text{тигр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	теплоносителя					
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1. 5		использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1. 6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1. 7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/произв. и нстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1. 8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем	0,01	К _{паспорт. тепл. п ункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1. 9	теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1. 10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	K _{регул. темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Обеспечивать готовность к	Документы, предусмотренные	0,03	K _{режим}	K _{режим} = K _{рез} * 0,5 +		

	соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии			$K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	$K_{\text{врез}}$	0,5	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	$K_{\text{тех.готов}}$	0,5	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)							
1.3.	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$			
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	существующей задолженности				
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьёй 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кп}} * 0,5$	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.уч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее -	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил.фонд}}$	$K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$	
2.1		Акт выполненных работ по подготовке	Показатель	0,7	$K_{\text{контур}}$	Наличие - 1	

	Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению						
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{догов.тех.обсл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного надзора в области промышленной безопасности,	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный	0,05	$K_{\text{предп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется

	энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, и предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

[illegible]

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов
в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах

№ пп	Наименование организации, адрес
	УК, ТСЖ, ТСН, КИЗ, ТИЗ и т.д.
1.	ООО "Деком-1" 1. ул. Клепача, д.9
2.	ООО "Профсервис" 1. Вторая линия, д.46 2. Лахтинское шоссе, д.21 3. Лахтинское шоссе, д.22 4. ул. Вычегодская, д.9 5. ул. Вычегодская, д.9, корп.3 6. ул. Вычегодская, д.13, корп.2 7. ул. Вычегодская, д.13, корп.3 8. ул. Дежневцев, д.7, корп.1 9. ул. Дежневцев, д.8, корп.2 10. ул. Дежневцев, д.10, корп.1 11. ул. Дежневцев, д.11, корп.1 12. ул. Дежневцев, д.13, корп.7 13. ул. Дежневцев, д.15 14. ул. Дежневцев, д.15, корп.1 15. ул. Зеньковича, д.31 16. ул. Клепача, д.1, 17. ул. Клепача, д.11 18. ул. Пограничная, д.37 19. ул. Рейдовая, д.5, 20. ул. Рейдовая, д.7 21. ул. Штурманская, д.2 22. ул. Штурманская, д.5 23. ул. Штурманская, д.6 24. ул. Штурманская, д.7 25. ул. Штурманская, д.9 26. ул. Штурманская, д.10
3.	ООО "Ремсервис" 1. ул.Пустошного, д.68 2. ул.Мира, д.3 корп.1; 3. ул.Мира, д.5 4. ул.Кирпичного завода, д.16, 5. ул.Кирпичного завода, д.28 6. ул.Лочехина, д.9 7. ул.Красина, д.9 корп.1
4.	ООО "УК "Окраина" 1. Лахтинское шоссе, д.127 2. Лахтинское шоссе, д.129 3. Лахтинское шоссе, д.132 4. Лахтинское шоссе, д.22

5. просп. Новый, д.7
6. просп. Новый, д.9
7. просп. Новый, д.19
8. просп. Северный, д.12
9. просп. Северный, д.26, корп.1
10. просп. Северный, д.32, корп.3
11. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.1,
12. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.2,
13. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.3,
14. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.4,
15. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.5,
16. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.7,
17. ул. 263 Сивашской Дивизии, д.8
18. ул. Адмирала Макарова, д.2, корп.4
19. ул. Адмирала Макарова, д.2, корп.5
20. ул. Адмирала Макарова, д.2, корп.6
21. ул. Адмирала Макарова, д.15
22. ул. Адмирала Макарова, д.21
23. ул. Адмирала Макарова, д.27
24. ул. Адмирала Макарова, д.35
25. ул. Аллейная, д.8
26. ул. Аллейная, д.9
27. ул. Аллейная, д.10
28. ул. Аллейная, д.11
29. ул. Аллейная, д.12
30. ул. Аллейная, д.13
31. ул. Аллейная, д.14
32. ул. Аллейная, д.16
33. ул. Аллейная, д.17
34. ул. Аллейная, д.22
35. ул. Аллейная, д.24
36. ул. Аллейная, д.25
37. ул. Аллейная, д.26
38. ул. Аллейная, д.27
39. ул. Аллейная, д.28
40. ул. Аллейная, д.29
41. ул. Бассейная, д.3
42. ул. Бассейная, д.5
43. ул. Бассейная, д.7
44. ул. Вычегодская, д.3
45. ул. Вычегодская, д.15, корп.2
46. ул. Вычегодская, д.19, корп.1
47. ул. Дежневцев, д.7
48. ул. Дежневцев, д.14, корп.5
49. ул. Дежневцев, д.14, корп.4
50. ул. Доковская, д.1
51. ул. Доковская, д.2
52. ул. Доковская, д.4
53. ул. Доковская, д.5
54. ул. Дорожников, д.1
55. ул. Дорожников, д.2
56. ул. Дорожников, д.3
57. ул. Дорожников, д.4
58. ул. Дрейера, д.3
59. ул. Дрейера, д.3, корп.1

60. ул. Дрейера, д.5
61. ул. Дрейера, д.5, корп.1
62. ул. Дрейера, д.7
63. ул. Дрейера, д.9
64. ул. Дрейера, д.9, корп.1
65. ул. Дрейера, д.9, корп.2
66. ул. Дрейера, д.11
67. ул. Дрейера, д.13
68. ул. Дрейера, д.15, корп.2
69. ул. Дрейера, д.15, корп.3
70. ул. Дрейера, д.45, корп.1
71. ул. Дрейера, д.49, корп.1
72. ул. Зеньковича, д.17
73. ул. Зеньковича, д.24
74. ул. Зеньковича, д.40
75. ул. Кочуринская, д.23
76. ул. Кочуринская, д.25
77. ул. Локомотивная, д.3
78. ул. Локомотивная, д.11
79. ул. Локомотивная, д.13
80. ул. Локомотивная, д.33
81. ул. Локомотивная, д.35
82. ул. Локомотивная, д.37
83. ул. Локомотивная, д.39
84. ул. Локомотивная, д.40
85. ул. Локомотивная, д.41, корп.1
86. ул. Локомотивная, д.42
87. ул. Локомотивная, д.44
88. ул. Локомотивная, д.50
89. ул. Локомотивная, д.52
90. ул. Локомотивная, д.54
91. ул. Локомотивная, д.56
92. ул. Локомотивная, д.59
93. ул. Локомотивная, д.60
94. ул. Локомотивная, д.61
95. ул. Локомотивная, д.62
96. ул. Локомотивная, д.64
97. ул. Локомотивная, д.65
98. ул. П.Орлова, д.2, корп.1
99. ул. П.Орлова, д.5
100. ул. Пограничная, д.6
101. ул. Пограничная, д.34, корп.1
102. ул. Пограничная, д.39
103. ул. Пограничная, д.41
104. ул. Речников, д.27
105. ул. Речников, д.29
106. ул. Речников, д.31
107. ул. Речников, д.31, корп.1
108. ул. Речников, д.32
109. ул. Речников, д.32, корп.1
110. ул. Речников, д.33
111. ул. Речников, д.33, корп.1
112. ул. Речников, д.33, корп.2
113. ул. Речников, д.33, корп.3
114. ул. Речников, д.33, корп.4

	115. ул. Сурповская, д.20 корп.1 116. ул. Сурповская, д.22 117. ул. Сурповская, д.24 118. ул. Сурповская, д.34 119. ул. Сурповская, д.38 120. ул. Сурповская, д.39, корп.1 121. ул. Сурповская, д.47 122. ул. Сурповская, д.51 123. ул. Сурповская, д.52 124. ул. Штурманская, д.6, корп.1
5.	ООО УК "Левобережье" 1. Вторая линия, д.10 2. Вторая линия, д. 11 3. Лахтинское шоссе, д.4 4. Лахтинское шоссе, д.5 5. Лахтинское шоссе, д.6 6. Лахтинское шоссе, д.18 7. Лахтинское шоссе, д.19 8. Лахтинское шоссе, д.20 9. Лахтинское шоссе, д.23 10. Лахтинское шоссе, д.24 11. Лахтинское шоссе, д.25 12. Лахтинское шоссе, д.26 13. ул. Вычегодская, д.11 14. ул. Дежневцев, д.5 15. ул. Дежневцев, д.8 16. ул. Дежневцев, д.8, корп.1 17. ул. Дежневцев, д.13 18. ул. Дрейера, д.1, корп.1 19. ул. Дрейера, д.1 20. ул. Дрейера, д.2, 21. ул. Дрейера, д.2, корп.1 22. ул. Зеньковича, д.11 23. ул. Зеньковича, д. 29 24. ул. Кирпичного завода, д.23 25. ул. Кирпичного завода, д.24 26. ул. Кирпичного завода, д.25 27. ул. Кирпичного завода, д.26 28. ул. Клепача, д.13 29. ул. Клепача, д.5 30. ул. Клепача, д.7 31. ул. Красина, д.8 корп.1 32. ул. Красина, д.10 корп.1 33. ул. Локомотивная, д.24 34. ул. Локомотивная, д.26 35. ул. Локомотивная, д.31 36. ул. Л.Н. Лочехина, д.3 37. ул. Л.Н. Лочехина, д.11, корп.1 38. ул. Магистральная, д.40 39. ул. Магистральная, д.41 40. ул. Магистральная, д.42 41. ул. Магистральная, д.43 42. ул. Магистральная, д.44 43. ул. Магистральная, д.45

	44. ул. Мира, д.1, корп.1 45. ул. Мира, д.3 46. ул. П.Орлова, д.8 47. ул. Пустошного, д.66 48. ул. Рейдовая, д.6 49. ул. Рейдовая, д.9 50. ул. Речников, д.48 51. ул. Штурманская, д.3 52. ул. Штурманская, д.4 53. ул. Штурманская, д.11 54. ул. Штурманская, д.12 55. ул. Штурманская, д.13
6.	ООО "УК "Архберг" 1. ул. Аллейная, д.18 2. ул. Аллейная, д.19 3. ул. Аллейная, д.20 4. ул. Адмирала Макарова, д.2, корп.3 5. ул. Зеленец, д.1 корп.1 6. ул. Зеленец, д.35 7. ул. Зеленец, д.36 8. ул. Зеленец, д.39 9. ул. Зеленец, д.45 10. ул. Зеленец, д.49 11. ул. Зеленец, д.55 12. ул. Зеньковича, д.28 13. ул. Лесозаводская, д.13 14. ул. Локомотивная, д.63 15. ул. П.Орлова, д.11 16. ул. Парковая, д.7 17. ул. Сурповская, д.40 18. ул. Цигломенская, д.25, корп.2 19. ул. Цигломенская, д.27, корп.2 20. ул. Цигломенская, д.27, корп.3 21. ул. Цигломенская, д.27, корп.4 22. ул. Цигломенская, д.29, корп.2 23. ул. Цигломенская, д.29, корп.3
7.	ООО "УК "Заречная" 1. Лахтинское шоссе, д.125 2. Лахтинское шоссе, д.130 3. Лахтинское шоссе, д.134 4. ул. Аллейная, д.15 5. ул. Аллейная, д.21 6. ул. Аллейная, д.23 7. ул. Аллейная, д. 30 8. ул. Вычегодская, д.15 9. ул. Вычегодская, д.15, корп.1 10. ул. Доковская, д.3 11. ул. Дежневцев, д.6 12. ул. Зеленец, д.5 13. ул. Зеленец, д.6 14. ул. Зеньковича, д.26 15. ул. Зеньковича, д.50 16. ул. Зеньковича, д.52

17. ул. Кирпичного завода, д.15
18. ул. Красина, д.17
19. ул. Красина, д.33
20. ул. Ленинская, д.3
21. ул. Ленинская, д.4
22. ул. Ленинская, д.5
23. ул. Лесозаводская, д.1
24. ул. Лесозаводская, д.7
25. ул. Лесозаводская, д.12
26. ул. Локомотивная, д.1
27. ул. Локомотивная, д.5
28. ул. Локомотивная, д.7
29. ул. Локомотивная, д.9
30. ул. Локомотивная, д.41
31. ул. Локомотивная, д.47
32. ул. Локомотивная, д.49
33. ул. Локомотивная, д.58
34. ул. Локомотивная, д.65, корп.1
35. ул. Мира, д.18
36. ул. Пирсовая, д.71, корп.1
37. ул. Пограничная, д.8
38. ул. Привокзальная, д.13
39. ул. Привокзальная, д.14
40. ул. Привокзальная, д.15
41. ул. Привокзальная, д.16
42. ул. Привокзальная, д.18
43. просп. Северный, д.14
44. просп. Северный, д.16
45. просп. Северный, д.22
46. ул. Севстрой, д.12
47. ул. Севстрой, д.19
48. ул. Севстрой, д.29
49. ул. Севстрой, д.44
50. ул. Стивидорская, д.2
51. ул. Сурповская, д.20

8. **ООО "УК "Усадьба"**

1. ул. Водоемная, д.6
2. ул. Зеленец, д.2
3. ул. Зеленец, д.8
4. ул. Зеленец, д.31
5. ул. Зеленец, д.32
6. ул. Зеленец, д.33
7. ул. Зеленец, д.34
8. ул. Зеленец, д.37
9. ул. Зеленец, д.38
10. ул. Зеленец, д.40
11. ул. Зеленец, д.41
12. ул. Зеленец, д.42
13. ул. Зеленец, д.43
14. ул. Зеленец, д.44
15. ул. Зеленец, д.46
16. ул. Зеленец, д.47
17. ул. Зеленец, д.48
18. ул. Зеленец, д.50

19. ул. Зеленец, д.51
20. ул. Зеленец, д.52
21. ул. Зеленец, д.53
22. ул. Зеленец, д.54
23. ул. Зеленец, д.56
24. ул. Кирпичного завода, д.13
25. ул. Кирпичного завода, д.17
26. ул. Кирпичного завода, д.17, корп.1
27. ул. Кирпичного завода, д.18
28. ул. Кирпичного завода, д.19
29. ул. Кирпичного завода, д.20
30. ул. Кирпичного завода, д.22
31. ул. Красина, д.3, корп.2
32. ул. Красина, д.4
33. ул. Красина, д.6
34. ул. Красина, д.9
35. ул. Красина, д.13, корп.1
36. ул. Красина, д.15
37. ул. Красина, д.29
38. ул. Красина, д.31
39. ул. Красина, д.39
40. ул. Ленинская, д.6
41. ул. Ленинская, д.7
42. ул. Ленинская, д.8
43. ул. Матросова, д.2
44. ул. Матросова, д.4
45. ул. Мира, д.20
46. ул. Севстрой, д.1
47. ул. Севстрой, д.1, корп.1
48. ул. Севстрой, д.1, корп.2
49. ул. Севстрой, д.3
50. ул. Севстрой, д.7, корп.1
51. ул. Севстрой, д.16
52. ул. Севстрой, д.17
53. ул. Севстрой, д.22
54. ул. Севстрой, д.28
55. ул. Севстрой, д.30
56. ул. Севстрой, д.33
57. ул. Севстрой, д.34
58. ул. Севстрой, д.42
59. ул. Севстрой, д.34, корп.1
60. ул. Севстрой, д.34, корп.2
61. ул. Севстрой, д.34, корп.3
62. ул. Севстрой, д.34, корп.4
63. ул. Стивидорская, д.3
64. ул. Стивидорская, д.8
65. ул. Цигломенская, д.25, корп.1

9. **ООО "УК "ЖКС"**

1. ул.Пустошного, д.21,
2. ул.Пустошного, д.23
3. ул.Л.Н.Лочехина, д.1,
4. ул.Л.Н.Лочехина, д.7,
5. ул. Левобережная, д. 11
6. ул. Левобережная, д. 17

	7. ул. Левобережная, д. 18 8. ул. Таежная, д. 14, корп. 1 9. ул. Таежная, д. 16 10. ул. Центральная, д. 30 11. ул. Левобережная, д. 13 12. ул. Левобережная, д. 5 13. ул. Левобережная, д. 9 14. ул. Таежная, д. 15 15. ул. Таежная, д. 17 16. ул. Таежная, д. 18 17. ул. Центральная, д. 26 18. ул. Центральная, д. 29 19. ул. Центральная, д. 3, корп. 1 20. ул. Центральная, д. 3, корп. 2 21. ул. Центральная, д. 3, корп. 3 22. ул. Центральная, д. 3, корп. 4 23. ул. Центральная, д. 3, корп. 5 24. ул. Центральная, д. 32 25. ул. Центральная, д. 33 26. ул. Центральная, д. 36 27. ул. Центральная, д. 39 28. ул. Западная, д. 2 29. ул. Левобережная, д. 1 30. ул. Л.Н.Лочехина, д. 11 31. ул. Штурманская, д. 8		
10.	ТСН "Волна-1"	здание по адресу: ул. Штурманская, д. 4, корп. 1	
11.	ТСН "Штурманская-1"	здание по адресу: ул. Штурманская, д. 1	
12.	КИЗ "Ради"	здание по адресу: ул. Зеньковича, д. 38	
13.	ТСН "Матросова, д. 2, корп. 1"	здание по адресу: ул. Матросова, д. 2, корп. 1	
14.	ТСЖ "Бакарица"	здание по адресу: ул. Зеньковича, д. 23	
15.	ТСЖ "Дежневцев, д. 11"	здание по адресу: ул. Дежневцев, д. 11	
16.	ТСЖ "Дежневцев д. 14, корпус 8"	здание по адресу: ул. Дежневцев, д. 14, корп. 8	
17.	КИЗ "Луч"	здание по адресу: ул. Парковая, д. 6	
Учреждения департамента образования			
Общеобразовательные организации			
1.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа"	здание школы по адресу: ул. Дрейера, д. 9, корп. 3	
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 93 имени 77-ой Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"	здания школы и детских садов по адресам: Вторая линия, д. 10, корп. 1, ул. Центральная, д. 22	
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А.Ефремова" (МБОУ ОШ № 69)	здание школы по адресу: ул. Ленинская, д. 1	

4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа №77"	здания школ по адресам: ул. Дежневцев, д.12, ул. Адмирала Макарова, д.33
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа №82"	здания школ по адресам: ул. Речников, 46, ул.100-й дивизии,12
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа №73"	здание школы по адресу: ул. Стивидорская, д.11
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа №34"	здания школ по адресам: ул. Клепача, д.3, ул. Клепача, д.3, корп.1, ул. Клепача, д.3, корп.2
<i>Дошкольные образовательные организации</i>		
8.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад №132 "Алые паруса"	здание детского сада по адресу: ул.Речников, д.56, корп.1
9.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДейка"	здания детских садов по адресам: ул. Л.Н.Лочехина, д.7, корп.1, ул. Кирпичного завода, д.27, ул. Зеленец, д.26
10.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад №110 "Морячок"	здание детского сада по адресу: ул. Сурповская, д.26
11.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек"	здание детского сада по адресу: ул. Рейдовая, д.1
12.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 101"	здания детских садов по адресам: ул. Зеньковича, д.13, ул. Зеньковича, д.36
13.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 148 "Рябинушка"	здания детских садов по адресам: ул. Клепача, д.15, ул. Локомотивная, д.53
<i>Организации дополнительного образования</i>		
14.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творчества, спорта и развития детей "Архангел"	здание по адресу: ул. Таежная, д.22

Учреждения управления культуры		
15.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей городского округа "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31"	здание по адресу: ул. Нахимова, д.6, корп.1
16.	Муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр"	здания по адресам: ул. Севстрой, д.2, ул. Нахимова, д.15
Учреждения управления по физической культуре и спорту		
17.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Спортивная школа "Искра"	здания по адресам: ул. Вычегодская, д.19, корп.2, ул. Ленинская, д.16
Учреждения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области		
18.	Государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской области открытого типа "Архангельский центр социальной помощи семье и детям"	здание по адресу: ул. Пограничная, д.10
Учреждения министерства образования Архангельской области		
19.	Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Цигломенский центр содействия семейному устройству"	здание по адресу: ул. Пустошного, д.31
20.	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области "Архангельская санаторная школа-интернат №2"	здание по адресу: ул. Л.Н. Лочехина, д.13
Учреждения министерства здравоохранения Архангельской области		
21.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница № 2"	здания по адресам: ул. Рейдовая, д.3, ул. Штурманская, д.2, ул. Клепача, д.11
22.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Первая городская клиническая больница им. Е.Е.Волосевич"	здания по адресам: ул. Мира, д.22, ул. Красина д.3, корп.1, ул. Красина, д.2
23.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи"	здания по адресам: ул. Бассейная, д.8, ул. Лочехина, д.3

<i>Муниципальные унитарные предприятия</i>		
24.	Муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" городского округа "Город Архангельск"	здание по адресу: ул. Зеленец, д.1, корп.2
<i>Иные организации</i>		
25.	Общество с ограниченной ответственность "Партнер"	здания по адресам: ул. Центральная, д.28, ул. Красина, д.8, корп.2, ул. Дежневцев, д.14